

ギター注文申込用紙

パソコンによる名前、住所、電話番号等の記入及びシャチハタによる押印は申込み適用外となるため申し込みと認めません。

必ず自筆でお客様の名前、住所、電話番号等を書いて㊞に必ず印鑑（シャチハタ不可）を押して図面用紙、C D－R等と一緒に郵送または配送して下さい。

項目欄のその他に○をし、項目欄に記入するスペースがない場合には、最終ページのその他欄に形状名、部品名、カラー名等を記入して下さい。注文項目の内容が分からない場合には、当工房側から電話、メール等で確認事項として再度連絡をいたします。

ギター製作の各段階において、再度書面等による細部の打ち合わせの必要となる場合があるためご自宅の加入電話、携帯電話並びにご連絡可能な時間帯等の記入が必須となります。

濃い枠組み箇所は、必須事項です。書き忘れないようにご確認して下さい。

未成年者による申込を防止するために、運転免許証や社員証等の顔写真入の身分証明証のコピーの提出が必要です。

※未成年者はギター注文の申込は出来ません。商品を注文する場合は保護者の氏名、住所、捺印（シャチハタ不可）と運転免許証や社員証等の顔写真付きの身分証明証のコピーが必要となります。

受注年月日	年	月	日
完成予定日	年	月	日
カタカナ			
氏名	㊞		
生年月日	年	月	日 才
カタカナ			
住所	〒 ー		
電話番号	FAX 番号		
緊急連絡番号（スマホ・携帯電話）			
ご連絡可能な時間帯及び曜日	時	～	時 曜日
メールアドレス			
※モニターギター注文ではパーツ割引やクーポン券割引等は一切ありません。 お客様がヘッドまたは指板にオリジナルインレイを申込む場合はイラストレータまたは2DCADで図面を作成する必要があります。			
イラストレーター	指板インレイ図面：あり・なし・ヘッドインレイ：あり・なし		
2DCAD	指板インレイ図面：あり・なし・ヘッドインレイ：あり・なし		
CD－R：あり・なし	USBメモリー：あり・なし		
CDRまたはUSBメモリーには必ず住所、電話番号、氏名を記載し、またUSBメモリーは蓋が無い一体型のUSBメモリーを購入して下さい。なお中国製USBメモリーの一部の製品には、パソコンに悪意のあるPCウィルスを感染させる商品があります。これらの製品の中には中国のサーバーに特許内容や意匠内容等が自動で送信されるシステムが組込まれている商品があります。万が一データーの一部または全てのデーターが流失した場合は、損害賠償請求をさせていただきます。			
パーツの図面寸法：あり・なし			
※ギグバッグまたはハードケースは付属してませんので、ギター完成間近にギグバッグまたはハードケースのどちらかを郵送または配送していただく必要があります。			
ハンダ材・配線材交換券	なし・あり	配線材は有料ですが、作業代やハンダ材の交換は無料です。	
コンデンサー交換券	なし・あり	コンデンサーは有料ですが、作業代は無料です。	
ギタープレゼント申込み用紙			
ネックグリップ試作品サービス：なし・あり	ネックグリップ形状		
ネック試作品木材個数×	グリップ形状：		
木材、段ボール代、電気代は有料となりますが加工費は無料です。最大5個までネックグリップ加工は可能です。			

Body				
商品名：				
モニターギターの各商品ページに掲載のギターモデルの木材、スケール、塗装や塗膜の変更またはトップ材が使用されたモデルの場合にはトップ材の木材変更等は可能です。 ただしネックジョイントやコントロールキャビティ形状等やギター図面またはギターCAM画像に掲載の無い箇所については変更や追加は出来ません。 ※モニターギター図面に掲載のピックガードやバインディングが図面に無い場合はピックガードまたはバインディングの色指定や追加は出来ませんのでご注意下さい。				
ネックジョイント		ボルトオン・セットネック・スルーネック・Bolt-on Heelless Joint（Ⅰ・Ⅱ）		
ラミネート		なし・あり		
ボディー材名（トップ材使用しない場合）：		1P・2P /		
トップ材名		バック材名		
トップ材：		1P・2P（1Pは高価）		バック材 1P・2P
トップ材ランクとは、キルテッドメイプル、カーリーメイプル等の木肌模様のランクです。				
トップ材ランク		3A・4A・5A・マスターグレード（超高額）		
燻煙木材乾燥加工		なし・あり（Roasted woodは燻煙処理はいたしません。）		
スケール		624mm・628mm・635mm・648mm・864mm・889mm・その他		
ピックアップの種類		F	M	R
ピックアップマウント				
ピックガード		なし・あり		
ピックガードの材質		塩ビ・木材・その他 ※木材は薄いので経年変化で反る場合がある。		
ピックガード塩ビ材		白・黒・白パール・黒パール・鼈甲柄・赤鼈甲・その他		
ピックガード塩ビ材指定				
ピックガード木材名			塗装カラー：	
バインディング		トップ	なし・あり 白・黒・クリーム・その他	
※DropTopはナチュラルバインディングのみ		バック	なし・あり 白・黒・クリーム・その他	
トップバインディング色指定				
バックバインディング色指定				
塗膜		ポリウレタン・ポリラッカー（トップコートのみラッカー）・ラッカー・オイルフィニッシュ		
塗装		艶消し・艶あり		
生地着色		トップのみ・全体・色指定：		
目止め		なし・あり（導管の広い木材のみ / ナチュラル・ブラウン・ブラック・その他）		
塗装カラー		トップ：		
		サイド&バック：		
		その他：		
カラーサンプル		なし・あり		

NECK				
モニターギターの商品ページに掲載の各ギターの木材、ヘッドトップ貼り（角度付きギターの場合）、ヘッド角度（角度付きギターの場合）、ナット幅、ナット厚み、ナット材、指板エンド幅、円筒指板または円錐指板、フレットの種類、フレットの材質、ポジションマークの材質、グリップ形状、塗装、塗膜、ロゴの材質の変更またはペグのメーカーやモデルの変更は可能です。				
※モニターギター図面に掲載の指板バインディングやヘッドバインディングが図面に無い場合は指板バインディングまたはバインディングの色指定は出来ませんのでご注意ください。				
ヘッドトップ貼り	なし・あり		材質：	
ヘッド角度	なし・あり（角度 度）			
木材ランクはバーズアイメイプル、カーリーメイプル等の木肌模様のランクです。				
平ネック材木材指定		木材ランク：3A・4A・5A		
平ネック方向		柀目・板目		
角度付きネック材木材指定		木材ランク：3A・4A・5A		
指板材木材指定		柀目・板目		
燻煙木材乾燥加工	なし・あり（Roasted woodは燻煙処理はいたしません。）			
ナット幅	4 0 ・ 4 2 ・ 4 3 ・ 4 5 ・ 4 8 ・ その他： mm			
ナット厚み	2 mm ・ 2.5mm ・ 3 mm ・ 3.2mm ・ 3.5mm ・ 4 mm ・ 5 mm ・ 6 mm ・ 6.35mm			
ナット材	牛骨・オイル漬けナット・カーボン・ブラス・FRose・象牙・その他			
ナット材指定	メーカー：		モデル名：	
指板エンド幅	5 5 ・ 5 6 ・ 6 5 ・ その他mm			
円筒指板	1 7 8 R ・ 1 8 4 R ・ 2 4 1 R ・ 2 5 4 R ・ 3 0 5 R ・ 3 5 5 R ・ 3 8 1 R ・ 4 0 6 R			
円錐指板の場合は、上記の178R～406Rまでのサイズを下記に記載して下さい。 記入例 1 を選択した場合は、ブリッジ調整時のアクリル板のRゲージが付属します。 記入例 1：ナット側 254R 指板エンドR 406R 記入例 2：ナット側 254R ブリッジR 400R 記入例 1 か 2 のどちらかを選択して下さい。				
ナット側	R	指板エンドR	R	ナット側 R ・ ブリッジR R
フレット種類	国産フレット23・213・214・214H・215・216・217			
	ジムダンロップ社製フレット6000・6100・6105・6130・6150・6200			
	ステンレスフレット（フェンダー・PRS・ESP）			
	材質指定	メーカー		モデル
フレット溝形状	1 2 平均律フレット・Temperament Fret：（ ）			
ポジションマーク	トップ：なし・あり（ドット3・4・5・6）・その他			
	材質：白パール・メキシコ貝・白蝶貝・光彩パール・その他			
	サイド：なし・あり ドット1． 5 ・ 2 mm			
	材質：白プラ・黒プラ・白パール・メキシコ貝・白蝶貝・光彩パール・その他			
ペグ	クルーソントタイプ・シャーラータイプ・その他			
バインディング	ヘッド	なし・あり	色指定	厚み mm
	指板	なし・あり	色指定	厚さ mm
グリップ形状	MODERN C・SOFT V・STYLE U・非対称・NEW U・その他			
ヘッドトップ塗膜	ポリウレタン・ポリラッカー（トップコートのみラッカー）・ラッカー・オイルフィニッシュ			
ヘッドトップ	艶消し・艶あり			
ネックグリップ塗膜	ポリウレタン・ポリラッカー（トップコートのみラッカー）・ラッカー・オイルフィニッシュ			
ネックグリップ	艶消し・艶あり			
指板塗膜：	ポリウレタン・ポリラッカー（トップコートのみラッカー）・ラッカー・オイルフィニッシュ			
指板面塗装	なし・あり		艶消し・艶あり	
カラーサンプル	ヘッドなし・あり / グリップ なし あり / 指板 なし・あり			
ロゴカラー材質	金属箔・箔押・転写シート・アバロン貝・白蝶貝			
ロゴカラー指定				

Part2

モニターギターの商品ページに掲載の同一モデルのテールピースのメーカーやモデルの変更は可能です。
またストラップピン、ポット、スイッチ、ジャックのメーカーやモデルの変更も可能です。
※モニターギター図面や商品ページのパーツ詳細欄にエスカッション、ネックセットパネル等の記載や図面に無い場合は材質や色指定等は出来ませんのでご注意ください。

テールピース	メーカー：		
	モデル名：		
	型番：		
	クローム・ブラック・ゴールド		
ストラップピン	ST・LP・ロック式・その他		
	メーカー：		
	モデル名：		
	クローム・ブラック・ゴールド		
テンションピン	なし・あり		
	波型・筒型・ボタン・その他		
	テンションピン指定：		
	クローム・ブラック・ゴールド		
ネックセットパネル	材質：チタン・βチタン・鉄・その他：		
	※チタンとβチタンはカラー指定出来ません。		
	ネックセットパネル指定：		
	クローム・ブラック・ゴールド		
ポット	CTS・Bourns・国産・その他		
	250KΩ・500KΩ・その他：		
	メーカー：		
	モデル名：KΩ		
スイッチ	CRL・国産・その他		
	3Wayレバースイッチ・5Wayレバースイッチ・トグルスイッチ		
	メーカー：		
	モデル名：		
スイッチポット	CTS・国産・その他		
	プッシュプッシュ・プッシュプル		
	250KΩ・500KΩ・その他：		
	メーカー：		
	モデル名：KΩ		
ジャック	スイッチクラフト・国産・その他		
	ロングジャック（ステレオ・モノ）・ステレオジャック・モノクロジャック		
	メーカー：		
	モデル名：		
裏パネル	なし・あり		
	塩ビ材・木材・金属・その他材質：		
	塩ビ材：黒・白・その他：		
	木材名：塗装カラー：		
	※木材製の裏パネルは経年変化で反ることがある。		
木製エスカッション	材質	塗膜	カラー
フロント			
ミドル			
リア			

Parts 3						
モニターギターの商品ページに掲載のハンダ材、配線材、コンセンサーのメーカーやモデルの変更は可能です。 またストラップピン、ポット、スイッチ、ジャックのメーカーやモデルの変更も可能です。 ※モニターギター図面や商品ページのパーツ詳細欄に木製ピックアップカバーの記載や図面に無い場合は材質や色指定等は出来ませんのでご注意ください。 なおEMGピックアップ等に使用する電池ボックスやアクティブサーキットについてはお客様と相談することになりますので、この場合はその他と電池ボックスやアクティブサーキットに記載して下さい。 ※木製ピックアップカバーの厚みは薄いので衝撃で割れることがあり、PUの種類によっては製作出来ないものもある。						
木製PUカバー	材質		塗膜		カラー	
フロント						
ミドル						
リア						
木製ノブ	材質		塗膜		カラー	
ヴォリューム						
トーン						
配線SPEC						
コンデンサー	OrangeDrop715P・OrangeDrop716P・Mallory' 150・MPW・YXseries					
	UPZseries・DPP・MKT・DMP・C280・OrangeDrop（スプラグ）・その他					
	uf		uf			
配線材	Belden8503・WesternElectricWire・CDA-1014N 銅・Unknown					
	Diamond・Cornish・その他					
ハンダ材	おまかせ・指定					
	メーカー：					
	モデル名：					
バッテリーボックス	なし・あり（コントロールキャビティ内・裏面外付け）					
	マグネット式・扉式・回転式					
	メーカー：					
	モデル名：					
アクティブサーキット	なし・あり					
	メーカー：					
	モデル名：					
弦	メーカー名：					
	モデル名：					
ゲージサイズ	1 弦	2 弦	3 弦	4 弦	5 弦	6 弦
使用する最大のゲージサイズはその他に必ず記載して下さい。						
アドバイス	なし・あり					
その他						