

ギター注文申込用紙

パソコンによる名前、住所、電話番号等の記入及びシャチハタによる押印は法律上において正式な申込み適用外となるため申し込みと認めません。必ず自筆でお客様の名前、住所、電話番号等を記入し、㊤に押印（シャチハタ不可）をして各種割引用紙、図面用紙、CD-RまたはUSBメモリー等を郵送または配送して下さい。

項目欄のその他に○をし、項目欄に記入するスペースがない場合には最終ページのその他欄に形状名、部品名、カラー名等を記入して下さい。

注文項目の内容が分らない場合には、当工房側から電話、メール等で確認事項として再度連絡をいたします。ギター製作の各段階においてメールでの内容確認や図面等による細部の打ち合わせの必要となります。

必ず自宅の加入電話、携帯電話並びに連絡可能な時間帯の記入が必須となります。

濃い枠組み箇所は、必須事項です。書き忘れがないようにご確認して下さい。

未成年者による申込を防止するために、運転免許証や社員証等の顔写真入の身分証明証のコピーの提出が必要です。

※未成年者からのギター注文の申込は受付けておりません。商品を注文する場合は保護者の氏名、住所、押印（シャチハタ不可）と運転免許証や社員証等の顔写真付きの身分証明証のコピーが必要となります。

受注年月日	年	月	日
完成予定日	年	月	日
カタカナ			
氏名			
㊤			
生年月日	年	月	日 才
カタカナ			
住所 〒			
電話番号		FAX 番号	
緊急連絡番号			
ご連絡可能な時間帯及び曜日		時	～ 時 曜日
※天災や災害または第3者による刑事事件等が発生した時によるお客様へ連絡するために記載が必要となります。			
E-maill address :		㊤	
※製造段階による確認事項のためお客様のメールアドレスが必ず必要ですので必ず記載をして下さい。			
銀行振込み 一括払い・着金払い（2回払い）がございましたので選択して下さい。			
※着金払いとは、商品製作前と商品完成後に当工房指定の銀行口座に振込まれたのを確認した後、お客様が指定した住所まで配送いたします。			
パーツ割引やクーポン券による割引等を受ける場合には、必ず下記の各箇所に○をして下さい。お客様がオリジナルのギターのボディ形状やヘッド形状または指板インレイ等を申込む場合は、図面を作成する必要があります。			
図面作成依頼：あり・なし（無しを選択した場合は下記に○をして下さい。）			
図面用紙	ボディ正面図（A3用紙）・ボディ裏面図（A3用紙）・ボディ側面図（あり・なし）		
	ヘッド図面（ヘッドインレイ：あり・なし）・指板インレイ図面（A3用紙）		
イラストレーター	ボディ正面図・ボディ裏面図・ボディ側面図・ヘッド図面（ヘッドインレイ：あり・なし）		
	指板インレイ図面（あり・なし）		
2D CAD	ボディ正面図・ボディ裏面図・ボディ側面図・ヘッド図面（ヘッドインレイ：あり・なし）		
	指板インレイ図面（あり・なし）		
3D CADは2D CADの正面図、裏面図等も必要です。ギターに特徴がある場合は3D CADが必要ですが、ギター形状に特徴がない場合は2D CADのみでの作成となります。			
3D CAD	エルボーカット・バックカット・アーチトップ・ベベルカット・彫刻・その他：		
パーツ割引（ペグ・ブリッジ・ピックアップ）・クーポン券割引（あり・なし）			
パーツの図面寸法：あり・なし		CD-R：あり・なし・USBメモリー：あり・なし	
図面データ割引	イラストレーター割引・2D CAD 割引・3D CAD 割引		
Bolt-onHeellessJointII割引 あり・なし			

NECK			
ヘッド形状：図面あり・図面なし・その他：			
ヘッドトップ貼り	なし・あり	材質：	
ヘッド角度	なし・あり（角度	度）	
平ネック材：メイプル板目・メイプル柾目・Roastedmaple/カーリーメイプル等選択する場合、木材とランクを記入して下さい。			
平ネック材木材指定		木材ランク：3A・4A・5A	
角度付きネック材：メイプル 1P・メイプル 3P・マホガニー・RoastedMaple（平ネック・スカーフジョイントのみ）/カーリーメイプル等選択する場合木材とランクを記入して下さい。			
角度付きネック材木材指定		木材ランク：3A・4A・5A	
指板材：メイプル・ローズウッド・RoastedBrids-eyeMaple・RoastedCurlyMaple 等選択する場合、木材とランクを記入して下さい。			
指板材木材指定		木材ランク：3A・4A・5A	
燻煙木材乾燥加工	なし・あり（Roasted wood は燻煙処理はいたしません。）		
ナット幅	4 0 ・ 4 2 ・ 4 3 ・ 4 5 ・ 4 8 ・ その他： mm		
ナット厚み	3 mm ・ 3.2mm ・ 3.5 mm ・ 4 mm ・ 5 mm ・ 6 mm ・ 6.35mm		
ナット材	牛骨・オイル漬けナット・カーボン・ブラス・F.Rose ・象牙・その他		
ナット材指定	メーカー：	モデル名：	
ネックエンド形状	ST ・ TE ・ その他：		
指板エンド形状	丸・角・TE ・ その他：		ヒサシ：なし・あり
指板エンド幅	5 5 ・ 5 6 ・ 6 5 ・ その他mm		
円筒指板	1 7 8 R ・ 1 8 4 R ・ 2 4 1 R ・ 2 5 4 R ・ 3 0 5 R ・ 3 5 5 R ・		
	3 8 1 R ・ 4 0 6 R		
円錐指板の場合は、上記の 178R ～ 406R までのサイズを下記に記載して下さい。 記入例 1 を選択した場合は、ブリッジ調整時のアクリル板の R ゲージが付属します。 記入例 1 ：ナット側 254R 指板エンド R 406R 記入例 2 ：ナット側 254R ブリッジ R 400R 記入例 1 か 2 のどちらかを選択して下さい。			
ナット側	R	指板エンド R	R
ナット側	R	ブリッジ R	R
フレット数	2 1 ・ 2 2 ・ 2 4 ・ 2 7 ・ 2 9 ・ その他		
フレット溝形状	1 2 平均律フレット・Temperament Fret ：（		
フレット種類	国産フレット 23 ・ 213 ・ 214 ・ 214H. ・ 215. ・ 216 ・ 217		
	ジムダンロップ社製フレット 6000 ・ 6100 ・ 6105 ・ 6130 ・ 6150 ・ 6200		
	ステンレスフレット（フェンダータイプ・PRS タイプ・ESP タイプ）		
	材質指定	メーカー	モデル
ポジションマーク	トップ：なし・あり（ドット 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ） ・ その他		
	材質：白パール・メキシコ貝・白蝶貝・光彩パール・その他		
	サイド：なし・あり ドット 1 . 5 ・ 2 mm		
	材質：白プラ・黒プラ・白パール・メキシコ貝・白蝶貝・光彩パール・その他		
ペグ	クルーソンタイプ・シャーラータイプ・その他		
バインディング	ヘッド	なし・あり 色指定	厚み mm
	指板	なし・あり 色指定	厚さ mm
グリップ形状	MODERN C ・ SOFT V ・ style U ・ 非対称 ・ New U ・ その他		
ヘッドトップ塗膜	ポリウレタン・ポリラッカー（トップコートのみラッカー）・ラッカー・オイルフィニッシュ		
ヘッドトップ	艶消し・艶あり		
ネックグリップ塗膜	ポリウレタン・ポリラッカー（トップコートのみラッカー）・ラッカー・オイルフィニッシュ		
ネックグリップ	艶消し・艶あり		
指板塗膜：	ポリウレタン・ポリラッカー（トップコートのみラッカー）・ラッカー・オイルフィニッシュ		
指板面塗装	なし・あり	艶消し・艶あり	
カラーサンプル	ヘッドなし・あり / グリップ なし あり / 指板 なし・あり		
ロゴカラー	ブラック・白パール・メキシコ貝・白蝶貝・光彩パール・その他：		
ロゴカラー指定			

Part1			
ストラップ保護生地	なし・あり（ブラック・ホワイト）		
コントロールパネル	塩ビ材・木材・金属・その他：		
※木材製の裏パネルは経年変化で反ることがある。	塩ビ材：黒・白・その他：		
	木材名：	塗装カラー：	
トレモロパネル	なし・あり	スプリングネジ調整穴加工　なし・あり	
※木材製の裏パネルは経年変化で反ることがある。	塩ビ材・木材・金属・その他：		
	塩ビ材：黒・白・その他：		
	木材名：	塗装カラー：	
ペグ	メーカー		
	モデル		
	型番		
	ボタン型番または形状名：		
ブリッジ	メーカー		
	モデル		
	型番		
	弦ピッチ	ブリッジ R	
	リセスザクリ：なし・あり（Low、UP）		
	スタッド：アンカー・木ネジ		
	クローム・ブラック・ゴールド		
ピックアップ	フロント	メーカー名：	
		モデル名：	弦ピッチ
		エスカッション：あり・なし	
		カラー：ブラック・ゼブラ・ホワイト・その他：	
		カバー有り・クローム・ゴールド	
	ミドル	メーカー名：	
		モデル名：	弦ピッチ
		エスカッション：あり・なし	
		カラー：ブラック・ゼブラ・ホワイト・その他：	
		カバー有り・クローム・ゴールド	
	リア	メーカー名：	
		モデル名：	弦ピッチ
		エスカッション：あり・なし	
		カラー：ブラック・ゼブラ・ホワイト・その他：	
		カバー有り・クローム・ゴールド	
エスカッション	※木製エスカッションは別途記入欄にて記入して下さい。		
	鉄製エスカッション：クローム・ブラック・ゴールド		
	プラスチックエスカッション：クリーム・ホワイト・ブラック・その他		
	メーカー：	モデル	
	プラスチックエスカッション指定色：		
ノブ	ST ノブ・ハットノブ・ソーサーノブ・木製ノブ・他：		
ジャックプレート	舟形ジャック・LP・ネコ目・TE・その他		
	ジャックプレート指定		
	カラー：クローム・ブラック・ゴールド・その他：		
弦止めブッシュ	クローム・ブラック・ゴールド		
ロッドカバー	なし・あり　塩ビ材・木材・金属・その他：		
	塩ビ材：黒・白・その他：		
	木材名：	塗装カラー：	

Part2			
テールピース	メーカー：		
	モデル名：		
	型番：		
	クローム・ブラック・ゴールド		
ストラップピン	ST ・ LP ・ ロック式 ・ その他		
	メーカー：		
	モデル名：		
	クローム・ブラック・ゴールド		
テンションピン	なし・あり		
	波型・筒型・ボタン・その他		
	テンションピン指定：		
	クローム・ブラック・ゴールド		
ネックセットパネル	材質：チタン・ β チタン・鉄・その他：		
	※チタンと β チタンはカラー指定出来ません。		
	ネックセットパネル指定：		
	クローム・ブラック・ゴールド		
ポット	CTS ・ Bourns ・ 国産 ・ その他		
	2 5 0 K Ω ・ 5 0 0 K Ω ・ その他：		
	メーカー：		
	モデル名： K Ω		
スイッチ	CRL ・ 国産 ・ その他		
	3 Way レバースイッチ ・ 5 Way レバースイッチ ・ トグルスイッチ		
	メーカー：		
	モデル名：		
スイッチポット	CTS ・ 国産 ・ その他		
	プッシュプッシュ・プッシュプル		
	2 5 0 K Ω ・ 5 0 0 K Ω ・ その他：		
	メーカー：		
	モデル名： K Ω		
ジャック	スイッチクラフト・国産・その他		
	ロングジャック（ステレオ・モノ）・ステレオジャック・モノクロジャック		
	メーカー：		
	モデル名：		
裏パネル	なし・あり		
	塩ビ材・木材・金属・その他材質：		
	塩ビ材：黒・白・その他：		
	木材名： 塗装カラー：		
	※木材製の裏パネルは経年変化で反ることがある。		
木製エスカッション	材質	塗膜	カラー
フロント			
ミドル			
リア			

Parts 3						
※木製ピックアップカバーの厚みは薄いので衝撃で割れることがあり、PUの種類によっては製作出来ないものもある。						
木製 PU カバー	材質		塗膜		カラー	
フロント						
ミドル						
リア						
木製ノブ	材質		塗膜		カラー	
ヴォリューム						
トーン						
配線 S P E C						
コンデンサー	OrangeDrop715P ・ OrangeDrop716P ・ Mallory'150 ・ MPW ・ YXseries					
	UPZseries ・ DPP ・ MKT ・ DMP ・ C280 ・ OrangeDrop ・ その他					
	uf		uf			
導電塗料	なし・あり（材質：カーボン塗料・銀銅塗料）					
コントロールパネルシールド	なし・あり：（アルミ・銅）					
配線材	Belden8503 ・ WesternElectricWire ・ CDA-1014N 銅 ・ Unknown					
	Diamond ・ Cornish ・ その他					
ハンダ材	おまかせ・指定					
	メーカー：					
	モデル名：					
バッテリーボックス	なし・あり（コントロールキャビティ内・裏面外付け）					
	マグネット式・扉式・回転式					
	メーカー：					
	モデル名：					
アクティブサーキット	なし・あり					
	メーカー：					
	モデル名：					
弦	メーカー名：					
	モデル名：					
ゲージサイズ 使用する最大のゲージサイズはそ の他に必ず記載して下さい。	1 弦	2 弦	3 弦	4 弦	5 弦	6 弦
アドバイス	なし・あり					
その他						

